


Y07/20/30/40R...+10PPHQ 系列电动PPH调节阀

产品概述

- 角行程执行器，结构精小，节省空间
 - 供电电压:AC100...240V 、 AC/DC24V
 - 控制方式:开关控制/2点控制/3点控制
 - 控制方式:0(2)-10V 0(4)-20mA模拟量控制
 - 反馈方式:0(2)-10V 0(4)-20mA模拟量反馈
 - 辅助开关型（反馈开关位置）联系客服
- YMER易觅尔这款PPH电动调节球阀，广泛用于电子、化工、环保水处理、智慧农业灌溉等行业

参数&尺寸 (mm)

10PPHQ阀体参数			
公称通径		DN15-DN100	
公称压力		PN10	
O型密封圈材质		EPDM（可订制FKM）	
材质	阀体	PPH	
	球板	PPH	
	阀座密封	PTFE	
温度		0~80℃	
连接方式		双由令热熔（可订做内螺纹）	
适用介质		水、空气、油类、腐蚀性介质	



型号	口径	A	B	C	D	H1	H2	L
Y07R	DN15	44.6	91.6	84.8	161	66.6	63	108
	DN20	44.6	91.6	84.8	161	66.6	75	118
	DN25	44.6	91.6	84.8	161	66.6	82	132
	DN32	44.6	91.6	84.8	161	66.6	95	148
Y20R	DN40	51.2	96.2	100	180	69.2	111.5	160
	DN50	51.2	96.2	100	180	69.2	135	182
Y30R	DN65	51.2	96.2	100	180	69.2	173	205
	DN80	51.2	96.2	100	180	69.2	205	227
Y40R	DN100	51.2	96.2	100	180	69.2	238	259


电动 执行器技术参数			
电气参数	型号	Y07R24...	Y07R230...
	额定电压	AC/DC24V	AC100...240V
	功耗	运行状态：4.5W / 待机状态：0.5W	
	端子规格	最大2.0mm²	
功能参数	适配球阀口径	DN15/DN20/DN25/DN32	
	旋转方向	手动调节换向开关切换	
	旋转角度	最大95°	
	运行时间	18s	
	噪音水平	45dB	
	位置指示	机械指示	
工作环境	电气等级	III（安全低压）	
	防护等级	IP54	
	工作环境温度	-20~+50℃	
	储藏环境温度	-30~+80℃	
	最大环境湿度	95%RH，不结露	

技术参数


电气参数	型号	Y20R24...	Y20R230...	Y30R24...	Y30R230...	Y40R24...	Y40R230...
	额定电压	AC/DC24V	AC100...240V	AC/DC24V	AC100...240V	AC/DC24V	AC100...240V
	功耗	运行状态：4.5W / 待机状态：0.5W					
	导线规格	0.5mm²					
	端子规格	最大2.0mm²					
功能参数	适配球阀口径	DN40/DN50		DN65/DN80		DN100	
	旋转方向	手动调节换向开关切换					
	旋转角度	最大95°					
	运行时间	28s		90s		120s	
	噪音水平	45dB					
	位置指示	机械指示					
工作环境	电气等级	Ⅲ（安全低压）					
	防护等级	IP54					
	工作环境温度	-20~+50℃					
	储藏环境温度	-30~+80℃					
	最大环境湿度	95%RH，不结露					

开关型接线图

AC220V 执行器接线图



AC/DC24V 执行器接线图




型号:

- Y07R230+10PPHQ
- Y20R230+10PPHQ
- Y30R230+10PPHQ
- Y40R230+10PPHQ

型号:

- Y07R24+10PPHQ
- Y20R24+10PPHQ
- Y30R24+10PPHQ
- Y40R24+10PPHQ

辅助开关接线图




开关位置反馈型，执行器型号后加-S

- 型号:
- Y07R24-S+10PPHQ
 - Y20R24-S+10PPHQ
 - Y30R24-S+10PPHQ
 - Y40R24-S+10PPHQ


调节型接线图

AC220V 调节型执行器接线图



- 型号:
- Y07R230-MF+10PPHQ
 - Y20R230-MF+10PPHQ
 - Y30R230-MF+10PPHQ
 - Y40R230-MF+10PPHQ

AC/DC24V 调节型执行器接线图



- 型号:
- Y07R24-MF+10PPHQ
 - Y20R24-MF+10PPHQ
 - Y30R24-MF+10PPHQ
 - Y40R24-MF+10PPHQ